

РЕЦЕПТЫ

Выписать ампициллин для в\м введения
ребенку двух лет с пневмонией

Назначить амоксициллин + клавуланат калия в суспензии
для приема внутрь ребенку 6 лет с ангиной

Выписать амоксициллин для приема внутрь
ребенку 9 лет с бронхитом

Назначить цефотаксим для в\м введения
ребенку 6 месяцев

Назначить цефтриаксон для в\м
новорожденному ребенку

Назначить цефтазидим для в\м введения
ребенку полутора лет

Назначить азитромицин для приема внутрь
ребенку 6 лет

Назначить кларитромицин для приема внутрь
ребенку 4 лет с отитом

Назначить рокситромицин для приема внутрь
ребенку 10 лет

Назначить хлорамфеникол для приема внутрь
ребенку 7 лет с КИНЭ

Назначить хлорамфеникол для в/м введения
ребенку 5 лет с пневмонией

Назначить меропенем для в/в введения ребенку 1 месяца
с бактериальным менингитом

Назначить имипенем+циластатин для в/в введения
ребенку 1 месяца с пневмонией

Назначить ванкомицин для в/в введения
ребенку 1 месяца с энтероколитом

Назначить сульбактам + цефоперазон для в/в введения
ребенку 1 месяца

Назначить линезолид для в/в введения
ребенку 1 месяца

Назначить амфотерицин В для в/в введения
новорожденному ребенку

Назначить ко-тримоксазол для приема внутрь
ребенку 10 лет

Назначить ко-тримоксазол для в/в введения
новорожденному ребенку

Назначить фуразидин для приема внутрь
ребенку четырех лет с циститом

Назначить нифуроксазид для приема внутрь
ребенку 2 лет КИНЭ

Назначить нифурател для приема внутрь
ребенку 12 лет с лямблиозом

Назначить метронидазол для в/в введения
ребенку 1 месяца с сепсисом

Назначить флуконазол для в/в введения
ребенку 6 месяцев с менингитом

Назначить флуконазол для приема внутрь
ребенку 7 месяцев с кандидозом кишечника

Назначить хлоропирамин для приема внутрь
ребенку 6 лет с аллергическим ринитом

Назначить клемастин для в\м введения
ребенку трёх лет с острой крапивницей

Назначить диметинден для приема внутрь
ребенку 3 месяцев с пищевой аллергией

Назначить цетиризин для приема внутрь
ребенку 1 года с пищевой аллергией

Назначить кетотифен для приема внутрь
ребенку 7 лет с мастоцитозом

Назначить метамизол натрия для в\м введения
ребенку 5 лет с лихорадкой

Назначить парацетамол для приема внутрь
ребенку 2 лет с лихорадкой

Назначить ибупрофен для приема внутрь
ребенку 3 лет с лихорадкой

Назначить диклофенак для приема внутрь
ребенку 7 лет с артритом

Назначить пирантел в суспензии для приема внутрь
ребенку 4 лет с энтеробиозом

Назначить мебендазол для приема внутрь
ребенку 7 лет с аскаридозом

Назначить гидрокортизон для в\м введения
ребенку 4 месяцев с надпочечниковой недостаточностью

Назначить гидрокортизон для в\м введения
новорожденному ребенку при отеке

Назначить преднизолон для в\м введения
ребенку 3 лет с отеком Квинке

Назначить преднизолон для приема внутрь
ребенку 12 лет с СКВ

Назначить дексаметазон для в\м введения
ребенку 6 месяцев с БЛД

Назначить аминофиллин для парентерального введения
ребенку 10 лет с бронхиальной астмой

Назначить ипратропия бромид + фенотерол для
ингаляции через небулайзер ребенку 5 лет при БОС

Назначить кленбутерол для приема внутрь
ребенку 4 лет с обструктивным бронхитом

Назначить будесонид для ингаляции через небулайзер
ребенку 5 лет с БОС

Назначить амброксол в сиропе для приема внутрь
ребенку 3 лет с трахеитом

Назначить фенспирид в сиропе для приема внутрь
ребенку 10 месяцев с ларингитом

Назначить монтелукаст для приема внутрь
ребенку 6 лет с аллергическим ринитом

Назначить умифреновир для приема внутрь
ребенку 3 лет с ОРВИ

Назначить этамзилат для парентерального введения
новорожденному ребенку

Назначить вальпроевую кислоту для приема внутрь
ребенку 28 дней жизни с судорогами

Назначить гидроксизин для приема внутрь
ребенку 14 лет с тревожными расстройствами

Назначить хлорпромазин для в\м введения
ребенку 1,5 лет с гипертермией

Назначить диазепам для в/м введения
ребенку 2 лет с фебрильными судорогами

Назначить метоклопрамид для в\м введения
ребенку 2 недель

Назначить натрия оксibuтират для в\м введения
ребенку 9 месяцев с судорожным синдромом

Назначить карбамазепин для приема внутрь
ребенку 4 месяцев

Назначить фенobarбитал для приема внутрь
ребенку 5 месяцев с судорогами

Назначить дротаверин для в/м введения
ребенку 2 лет с лихорадкой

Назначить домперидон для приема внутрь
ребенку 12 лет с ГЭР

Назначить домперидон для приема внутрь
ребенку 6 месяцев со срыгиваниями

Назначить тримебутин для приема внутрь
ребенку 6 лет с запорами

Назначить тиамин для парентерального введения
ребенку 7 лет

Назначить пиридоксин для парентерального введения
ребенку 2 лет

Назначить холекальциферол для приема внутрь
ребенку 7 месяцев для профилактики рахита

Назначить цианокобаламин для парентерального введения
ребенку 10 месяцев с анемией

Назначить мальтофер для приема внутрь
ребенку 3 месяцев с анемией

Назначить Актиферрин для приема внутрь
ребенку 4 лет

Назначить спиронолактон для приема внутрь
ребенку 1 года

Назначить ацетазоламид для приема внутрь
ребенку 10 месяцев

Назначить гидрохлоротиазид для приема внутрь
ребенку 5 лет

Назначить фуросемид для приема внутрь
ребенку 2 лет с отеками

Назначить фуросемид для в\м введения
ребенку 1 года с отеками

Назначить калия и магния аспарагинат для приема внутрь
ребенку 3 лет

Назначить гепарин натрия для парентерального введения
ребенку 9 лет

Назначить кокарбоксилазу для парентерального введения
ребенку 1 месяца

Назначить менадиона натрия бисульфит для в\м введения
новорожденному ребенку

Назначить инозин для приема внутрь
ребенку 10 месяцев

Назначить уабаин для в\в введения
ребенку 1 года

Назначить оротовую кислоту для приема внутрь
ребенку 6 месяцев с БЭН

Назначить дипиридамол для приема внутрь
ребенку 3 лет

Назначить верапамил для приема внутрь
ребенку 5 лет

Назначить пропранолол для приема внутрь
ребенку 8 месяцев с тетрадой Фалло

Назначить амиодарон для приема внутрь
ребенку 5 лет

Назначить циклоспорин в суспензии для приема внутрь
ребенку 7 лет с тяжелым атопическим дерматитом

Назначить атенолол для приема внутрь
ребенку 10 лет

Назначить эналаприл для приема внутрь
ребенку 14 лет

Назначить каптоприл для приема для приема внутрь
ребенку 12 лет

Назначить дигоксин для в\м введения ребенку 1 года с
массой тела 10 кг (насыщение провести в дозе 0,05
мг\кг\сут в течение 2 дней)

Назначить дигоксин (в порошках) для приема внутрь
ребенку 2 месяцев с массой тела 3500г (насыщение
провести в дозе 0,05 мг\кг\сут в течение 2 дней)

Назначить дигоксин для приема внутрь ребенку 7 лет (насыщение провести в дозе 0,05 мг\кг\сут в течение 2 дней)

Назначить алгелдрат+магния гидроксид для приема внутрь ребенку 7 лет с гастритом

Назначить эзомепразол для приема внутрь ребенку 14 лет с эрозивным гастродуоденитом

Назначить рабепразол для приема внутрь ребенку 14 лет с панкреатитом

Назначить омепразол для приема внутрь ребенку 5 лет гастродуоденитом

Назначить висмута трикалия дицитрат для приема внутрь ребенку 8 лет с ЯБ

Назначить гевискон для приема внутрь ребенку 11 лет с эзофагитом

Назначить панкреатин для приема внутрь
ребенку 10 месяцев с муковисцидозом

Назначить панкреатин для приема внутрь
ребенку 7 лет с панкреатитом

Назначить урсодезоксихолевую кислоту для приема
внутри ребенка 1 месяца (внутрипеченочный холестаз)

Назначить урсодезоксихолевую кислоту для приема
внутри ребенка 12 лет с ЖКБ

Назначить экстракт листьев артишока для приема внутрь
ребенку 6 месяцев

Назначить гимекромон для приема внутрь
ребенку 7 лет с ДЖВП

Назначить фосфолипиды для приема внутрь
ребенку 6 лет с жировым гепатозом

Назначить примадофилус для приема внутрь
ребенку 3 месяцев с лактазной недостаточностью

Назначить симетикон в каплях для приема внутрь
ребенку 3 месяцев

Назначить лебенин для приема внутрь
ребенку 4 лет с постинфекционным СРК
