

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора медицинских наук Гогия Бадри Шотаевича на диссертационную работу Никишкова Алексея Сергеевича «Распространенность и факторы риска грыж передней брюшной стенки в общей популяции», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – «хирургия»

Актуальность исследования

Диссертационная работа А.С. Никишкова является одним из немногих исследований, посвящённых изучению распространенности грыж передней брюшной стенки и предикторов их развития. Риск ущемления грыж ассоциируется с высокой летальностью, что объясняет внимание специалистов всего мира к данному заболеванию. Это побуждает врачей выявлять грыженосителей в ранние сроки болезни, особенно тех, кто находится в зоне высокого риска образования грыж. На данном этапе развития медицины остается не известной реальная частота возникновения грыж. Отсутствуют данные о факторах, приводящих к развитию этого заболевания. Имеющиеся публикации чаще всего не отражают истинную распространенность грыж, зачастую одни и те же цифры, полученные путем экстраполяции, кочуют из одной публикации в другие. Работы, посвященные факторам риска развития грыж передней брюшной стенки единичны, не освещают всю совокупность факторов. Именно этим определяется актуальность представленной диссертационной работы А.С. Никишкова. Результаты, полученные в ходе данной работы, помогают получить реальную картину распространенности грыж передней брюшной стенки и обозначить факторы риска их развития.

Научная новизна

Никишков Алексей Сергеевич на обширном материале изучил частоту возникновения брюшных грыж и факторы риска грыжеобразования. Диссертант выявил, что распространенность грыж

передней брюшной стенки на самом деле выше, чем указывается в специальной литературе и составляет 20,9%. Им была произведена оценка факторов риска. Установлено, что факторами, влияющими на возникновение пупочных грыж служат мужской пол, возраст (старше 50 лет), индекс массы тела (более 30 кг/м^2) и наследственность, для паховых грыж - мужской пол, тяжелый физический труд и наследственность, а для послеоперационных грыж - пожилой возраст и высокий индекс массы тела (более 30 кг/м^2).

Обоснованность и достоверность научных положений, результатов и выводов диссертации

В диссертации А.С. Никишкова чётко сформулирована цель исследования, грамотно поставлены задачи, решение которых, несомненно, позволило выполнить законченное научное исследование. Диссертант последовательно подошел к достижению цели работы. В работе применены современные методы обследования, в т.ч. использование портативных УЗИ аппаратов. Статистический анализ проведен с применением современных программ, что дало возможность автору провести качественный сравнительный анализ и получить достоверные результаты. Все исследования автора научно обоснованы. Выводы и практические рекомендации логично вытекают из материалов диссертационной работы и соответствуют поставленной цели и задачам. В диссертационной работе использовано достаточное для статистической обработки количество обследуемых, а методологически правильно построенное исследование обуславливает достоверность полученных автором результатов.

Практическая значимость исследования

Полученные в данной работе результаты значимы для науки и практики. Они показывают реальную распространенность грыж передней брюшной стенки, которая оказалась значительно выше обсуждаемой в

литературе. Знание истинной распространенности брюшных грыж и факторов риска поможет более тщательно планировать первичную и вторичную профилактику заболевания и оптимизировать организационные моменты деятельности хирургической службы системы здравоохранения

Оценка содержания диссертации

Диссертация построена по классическому плану, изложена на 79 листах печатного текста и состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций, иллюстрирована 20 таблицами и 6 рисунками.

В обзоре литературы автор приводит анализ 143 источников, в том числе 44 – отечественных и 99 – зарубежных. Обзор литературы посвящен распространенности грыж передней брюшной стенки, а также факторам, влияющим на их образование. Показано, что нет достоверных данных о частоте грыж и факторах риска их развития. В связи с этим изучение данных вопросов представляется актуальным и своевременным.

Во II главе представлена клиническая часть работы, которая основана на данных о 783 обследуемых. Всем пациентам выполнялся осмотр типичных мест локализации грыж передней брюшной стенки, в сомнительных случаях выполняли ультразвуковое исследование в целях дифференциальной диагностики, фиксировали возможные факторы риска развития грыж передней брюшной стенки.

Глава III посвящена распространенности брюшных грыж различной локализации. Диссертант показал, что на самом деле частота грыж выше, чем описывается в литературе. В IV главе с помощью методов логистической регрессии проанализированы факторы являющиеся предикторами развития грыж.

В заключении диссертант анализирует результаты, полученные при решении задач, поставленных в исследовании, критически сопоставляя их с данными литературы.


Выводы основаны на статистически достоверных результатах. Практические рекомендации следуют из полученных результатов, конкретны и понятны, как научному работнику, так и практическому врачу. Список литературы оформлен в соответствии с современными требованиями и содержит, главным образом, работы последних лет. Результаты работы апробированы, внедрены и отражены в 4 публикациях, 3 в изданиях, определенных перечнем ВАК при Минобрнауки РФ, и 1 - в высокорейтинговом зарубежном журнале. Принципиальных замечаний к работе нет.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа А.С. Никишкова «Распространенность и факторы риска грыж передней брюшной стенки в общей популяции», является законченной научно-квалификационной работой, выполненной под руководством член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Сажина А.В. содержащей новое решение актуальной научной задачи – изучение распространенности и факторов риска развития грыж передней брюшной стенки, имеющей существенное значение для специальности 14.01.17 – «хирургия». Диссертационная работа соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842, от 24.09.2013г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 №723, от 21.04.2016 №335, от 02.08.2016 №748, от 29.05.2017 №650, от 28.08.2017 №1024), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.17 – «хирургия».

Официальный оппонент:

Доктор медицинских наук (14.01.17 - хирургия),
 Заведующий отделением герниологии и пластической хирургии
 ФГБУ «Национальный медицинский
 исследовательский центр хирургии
 им. А.В. Вишневского»
 Минздрава России




Гогия Бадри Шотаевич

Адрес: 117997 г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.27.
 Телефон: +7 (499) 237-25-53
 e-mail: gogia.badri@yandex.ru

Подпись доктора медицинских наук,
 Гогия Бадри Шотаевича

«ЗАВЕРЯЮ»

Ученый секретарь ФГБУ «Национальный медицинский
 исследовательский центр хирургии
 имени А.В. Вишневского»
 Минздрава России
 Доктор медицинских наук



Степанова Юлия Александровна

Адрес: 117997 г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.27.
 Телефон: +7 (499) 237-25-53
 e-mail: vishnevskogo@ixv.ru



« 01 » 07 2019 года