

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУЗ МО
«Московского областного
научно-исследовательского
института акушерства и
гинекологии» доктор мед. наук,
профессор В.А. Петрухин



2019

ОТЗЫВ

Ведущей организации о научно-практической значимости диссертационной работы Плаховой Татьяны Александровны на тему: «Маточные кровотечения в пре- и постменопаузе. Эффективность микроволновой абляции эндометрия», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01- акушерство и гинекология.

Актуальность избранной темы

Диссертационная работа Плаховой Татьяны Александровны «Маточные кровотечения в пре- и постменопаузе. Эффективность микроволновой абляции эндометрия» посвящена важной проблеме современной гинекологии - поиску новых подходов, позволяющих в максимальной степени повысить эффективность лечения маточных кровотечений у женщин всех возрастных периодов.

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений.

Согласно статическим данным, проблема маточных кровотечений у женщин в пре- и постменопаузе занимает первое место в структуре гинекологической заболеваемости. Пациентки с маточными кровотечениями составляют основной контингент гинекологических стационаров, где подвергаются неоднократным выскабливаниям стенок полости матки и, нередко, неоправданным радикальным оперативным вмешательствам.

Существует несколько методов лечения маточных кровотечений, как медикаментозных, так и хирургических.

В последние двадцать лет, в практику внедряются различные методики абляции эндометрия. Абляция эндометрия, независимо от методики ее выполнения, обладает целым рядом неоспоримых преимуществ, по сравнению как с гистерэктомией, так и гормонотерапией: малоинвазивность, низкая частота интра - и послеоперационных осложнений, хорошая переносимость больными, коротким периодом реабилитации. В последнее время, абляцию эндометрия все чаще рассматривают в качестве альтернативы гистерэктомии и гормонотерапии, что может улучшить результаты лечения, с точки зрения повышения эффективности и снижения количества осложнений. В 2000-2010 гг. более половины всех процедур абляции эндометрия в Великобритании были выполнены система микроволновой абляции эндометрия компании Microsulis. Ряд контролируемых рандомизированных клинических исследований подтвердили, что по эффективности технология эквивалентна трансцервикальной резекции эндометрия, являющийся «золотым стандартом» гистероскопической абляции эндометрия. На территории РФ МАЭ является новым методом абляции, и мало изученным.

Диссертационная работа Плаховой Т.А. – это комплексное клинико-лабораторное исследование, направленное на определение показаний и противопоказаний для проведения микроволновой абляции эндометрия, позволяет повысить эффективность лечения маточных кровотечений у пациенток в пре- и постменопаузе. Отсутствие эффективного алгоритма ведения пациенток после микроволновой абляции эндометрия и протоколов ультразвукового исследования после проведенной процедуры определяет практическую актуальность проведения дальнейших исследований, направленных на оптимизацию ведения пациенток и улучшения отдаленных результатов хирургического лечения.

Таким образом, очевидно, что вопросы, затрагиваемые в

научно-квалификационном исследовании актуальны и значимы для науки и клинической практики.

Связь работы с планом исследований соответствующих отраслей науки

Диссертационная работа Плаховой Т.А. «Маточные кровотечения в пре- и постменопаузе. Эффективность микроволновой абляции эндометрия» выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Новизна исследования полученных результатов

В результате работы впервые выявлена необходимость пересмотра показаний и противопоказаний к выполнению микроволновой абляции эндометрия. В ходе исследования, были внесены изменения в методику проведения микроволновой абляции эндометрия с целью повышения ее эффективности. Впервые, используя различные режимы трехмерной ультразвуковой диагностики, на большом количестве наблюдений, были определены факторы, влияющие на эффективность микроволновой абляции эндометрия для лечения маточных кровотечений у пациенток, выполнивших репродуктивную функцию. Разработаны клинические и ультразвуковые критерии оценки эффективности данного оперативного лечения. Доказана целесообразность использования методики трёхмерной эхографии, как на дооперационном этапе с целью определения возможности проведения микроволновой абляции эндометрия, так и для оценки эффективности и безопасности методики в раннем и позднем послеоперационном периодах.

Количество и численность групп наблюдения, выбор использованных методов исследования позволяют сделать заключение, что в методологическом отношении представленная работа современна, достоверна и соответствует требованиями, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Значимость для науки и практики полученных результатов

Диссертационная работа Плаховой Т.А. имеет научно-практическую значимость для акушерства и гинекологии. Автором определена программа

исследования, которая включала: разработку критериев включения в исследование и исключения из него. Полученные автором данные являлись предпосылкой для разработки методики микроволновой абляции эндометрия, критериев оценки эффективности метода.

При широком внедрении в клиническую практику полученных в ходе исследования результатов становятся возможным снижение числа интра- и послеоперационных осложнений, сокращение сроков стационарного лечения, что повышает эффективность оперативного лечения пациентов с маточными кровотечениями в пре- и постменопаузе.

По материалам диссертации опубликовано 7 работ, из них 4 - в рецензируемых изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

Рекомендации по использованию результатов работы и выводов диссертации

Работа проведена на высоком методическом уровне с использованием современных методов диагностики, адекватно поставленных задач, которые были выполнены.

Полученные научные и практические данные внедрены в работу гинекологического отделения ГБУЗ ГKB №31 ДЗМ, ГБУЗ Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ. Результаты диссертационной работы используются в материалах для обучения студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, курсантов ФУВ на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Результаты проведенного исследования, выводы и практические рекомендации могут быть использованы практикующими врачами акушерами-гинекологами, а также могут служить научно-практической базой для дальнейших исследований и совершенствовании лечебно-реабилитационных

мероприятий. Полученные данные могут быть применены в педагогическом процессе в медицинских высших учебных заведениях при обучении студентов, подготовке ординаторов, врачей в рамках постдипломного образования. Выводы и практические рекомендации имеют хорошую доказательную базу, опираются на полученные диссертантом достоверные результаты исследований, подтверждая положения, выносимые на защиту, и полностью соответствуют поставленным целям и задачам.

Содержание и оформление диссертации

Диссертационная работа представлена в виде рукописи на 216 страницах печатного текста, имеет традиционную структуру построения и состоит из введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, а также списка литературы, включающего 204 источник, из них 129 - отечественных и 75 - зарубежных авторов. Текст написан хорошим литературным языком. Читается с интересом, иллюстративный материал представлен 11 таблицами, 2 диаграммами, 39 рисунками, облегчающими восприятие материала.

Представленная автором цель исследования соответствует названию научной работы, а задачи исследования логично вытекают из поставленной цели.

Во введении представлены актуальность выбранной темы, цель и задачи исследования, которые полностью отражают этапы достижения поставленной цели.

Результаты собственных исследований изложены последовательно, с выделением заслуживающих внимания клинико-лабораторных и инструментальных аспектов.

В рамках диссертационной работы проведен анализ большого количества клинико-экспериментальных работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных различным методам лечения маточных кровотечений у пациенток в пре- и постменопаузе. Изучены современные методы абляции эндометрия. На основании вышеизложенного обоснована концепция настоящего исследования,

его цель и задачи.

В соответствии с дизайном научно-квалификационной работы, автором доказано, что для повышения эффективности процедуры МАЭ необходимо предварительное проведение гистероскопии, отдельного диагностического выскабливания стенок полости матки с морфологическим исследованием полученного материала, для исключения пролиферативного процесса эндометрия с атипией. Важным дополнением в методику следует считать проведение контрольной гистероскопии, при которой возможно определить полноту и равномерность обработки эндометрия, а также завершенность процедуры. В случае выявления необработанных участков эндометрия, возможно повторное введение наконечника и прицельное проведение МАЭ, что обеспечивает повышение эффективности данного метода.

Положения диссертации основаны на достаточном количестве клинических наблюдений и тщательном анализе собранного материала с применением современных статистических программ, позволивших провести корреляционный анализ изучаемых параметров и выявить ряд закономерностей, имеющих прогностическое значение.

Выводы и практические рекомендации имеют хорошую доказательную базу, опираются на полученные диссертантом достоверные результаты исследований, подтверждая положения, выносимые на защиту, и полностью соответствуют поставленным целям и задачам.

Заключение

Таким образом диссертационная работа Плаховой Татьяны Александровны «Маточные кровотечения в пре- и постменопаузе. Эффективность микроволновой абляции эндометрия» является законченной научно-квалификационной работой, которая содержит новый подход к решению наиболее актуальных задач современной гинекологии: снижению заболеваемости женщин репродуктивного и постменопаузального возраста.

Работа полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (с изменениями в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №355, от 02.08.2016 г. №748), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология.

Отзыв о научно-практической ценности диссертации Плаховой Т.А. на тему: «Маточные кровотечения в пре- и постменопаузе. Эффективность микроволновой абляции эндометрия» обсужден и утвержден на заседании научных сотрудников и врачей ГБУЗ МО «Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии» *в 14 от 12.02. 2019г.*

Рецензент

Руководитель отделения эндоскопической хирургии

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии»,

доктор медицинских наук, профессор

(14.01.01. - акушерство и гинекология)

 А.А. Попов

Подпись д.м.н, профессора Попова А.А. «заверяю»

Ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ

кандидат медицинских наук



И.Г. Никольская

101000, г. Москва, ул. Покровка, д22а

Телефон: +7(945)625-63-17

E-mail: guzmoniiag@gmail.com