

Отзыв

доктора медицинских наук, профессора Файзуллиной Резеды Абдулахатовны на автореферат диссертации Щиголовой Анастасии Евгеньевны «Воспалительные заболевания кишечника с очень ранним началом у детей: особенности диагностики и лечения», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 – Педиатрия.

Среди хронических неинфекционных заболеваний органов пищеварения в последние годы отмечается рост заболеваемости воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) среди детского населения во всем мире. Это, прежде всего, обусловлено тем, что этиопатогенетические механизмы заболевания до сих пор недостаточно ясны, а клинические проявления разнообразны. Особую сложность диагностики и лечения представляет ранний и дошкольный возраст. Недостаточная настороженность педиатров относительно данной патологии у детей раннего возраста может приводить к поздней диагностике и несвоевременному началу терапии ВЗК и моногенных ВЗК-подобных заболеваний, что, в особенности для моногенных ВЗК-подобных заболеваний, ассоциировано с высоким риском развития осложнений. Отсутствует единый подход к терапии ВЗК с очень ранним началом, некоторые препараты, применяемые в терапии ВЗК, официально зарегистрированы для детей старше 6 лет. Таким образом, целью работы являлась оптимизация диагностики и лечения ВЗК с очень ранним началом.

В автореферате диссертации Щиголовой А.Е. изложены результаты проведенного соискателем исследования по изучению особенностей клинической картины, лабораторно-инструментальных характеристик и ответа на терапию ВЗК с очень ранним началом, отдельно рассмотрены моногенные ВЗК-подобные заболевания, а также результаты молекулярно-генетического исследования – панели таргетного секвенирования «Первичные иммунодефициты» - у детей с очень ранним началом ВЗК.

В рамках диссертационного исследования был проведен сравнительный анализ данных анамнеза, клинической картины, данных лабораторно-инструментального обследования и ответа на терапию детей с началом ВЗК до 6 лет (группа исследования - 126 детей) и после 6 лет (группа сравнения - 128 детей),

отдельно рассмотрены диагностированные в ходе исследования моногенные ВЗК-подобные заболевания (9 детей). 60 детям с очень ранним началом ВЗК проведено молекулярно-генетическое исследование – панель «Первичные иммунодефициты» с целью ранней диагностики моногенных ВЗК-подобных заболеваний. Дизайн исследования продуман и соответствует поставленным целям и задачам. Статистическая обработка данных проведена с помощью современных методов. Достоверность и обоснованность полученных результатов не вызывает сомнений.

В ходе исследования автором было показано, что в структуре ВЗК с очень ранним началом преобладает язвенный колит (71,1%), доля болезни Крона составляет 22,2%, для обеих нозологий характерна преимущественно низкая клиническая активность. Впервые в России изучена частота моногенных ВЗК-подобных заболеваний – 6,7%. Установлено, что наиболее часто встречается Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром 2 типа, который не имеет характерных клинических особенностей, в отличие от других моногенных ВЗК-подобных заболеваний. Продemonстрировано, что для болезни Крона с очень ранним началом, как и для язвенного колита, характерны кровь в стуле (63%) и диарея (67%), а боль в животе наблюдается только в 53% случаев, что объясняется преимущественно толстокишечной локализацией воспалительного процесса (53% процента случаев). Доказано, что дифференциальная диагностика язвенного колита и болезни Крона при очень раннем начале заболевания значительно затруднена и не всегда возможна.

Важной частью исследования является изучение ответа на терапию при очень раннем начале ВЗК: автором показана высокая частота гормонозависимых случаев (60% при язвенном колите и 61% при болезни Крона). В то же время показана эффективность и безопасность применения антицитокиновой терапии у детей до 6 лет, в том числе с оптимизацией. На основании полученных результатов предложен алгоритм диагностики и терапии ВЗК с очень ранним началом, который позволяет выбирать оптимальный терапевтический подход и проводить своевременную диагностику моногенных ВЗК-подобных заболеваний.

Результаты исследования внедрены в практику и успешно используются в работе отделения гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, а также - в учебной работе кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А.Таболкина ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. По данным диссертационной работы опубликовано 3 печатных работы в журналах, рекомендованных ВАК. Автореферат диссертации написан по общепринятому плану доступным языком и отражает все этапы и содержание исследования. Представленные выводы и практические рекомендации соответствуют поставленным целям и задачам.

Содержание автореферата Щиголовой А.Е. свидетельствует о том, что диссертационная работа по своей актуальности, методическому уровню, научной новизне и практической значимости соответствует требованиям п.9 положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г. и № 1168 от 01.10.2018 г.). Автор диссертационного исследования заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия.

Файзуллина Резеда Абдулахатовна 
доктор медицинских наук (14.01.08 – педиатрия), профессор
заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Подпись доктора медицинских наук Р.А. Файзуллиной заверяю
Ученый секретарь ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
профессор

Мустафин И. Г.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д.49, тел. +7(843)-236-69-02,
E-mail: science.sec@kazangmu.ru
Дата « 23 »_декабря_ 2020 г.