

Отзыв

**на автореферат диссертационной работы Чикишевой Айше Ахметовны
«Улучшение исходов беременности у пациенток с дисплазией
соединительной ткани, гипоматнемией», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности**

3.1.4. Акушерство и гинекология

Диссертация Чикишевой Айше Ахметовны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология посвящена важной проблеме современного акушерства - улучшению результатов течения и исходов беременности и родов, а также профилактике развития осложнений у беременных с нарушенным метаболизмом коллагена и гипоматнемией.

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) достаточно распространена в нашей популяции, представлена соединительно-тканными синдромами и несиндромными формами. Недифференцированные формы ДСТ (нДСТ) имеют полигенномультифакторную природу. В виду высокой распространенности часто приводит к развитию акушерских осложнений: преэклампсии, преждевременным родам, кровотечениям в послеродовом периоде, травме мягких родовых путей. А распознаваемость данной патологии составляет по мнению некоторых авторов всего 2.4%. Недостаток магния, в свою очередь, ассоциируется с различными осложнениями во время беременности и родов: повышением тонуса миометрия, самопроизвольными выкидышами, преждевременными родами; развитием преэклампсии и эклампсии, плацентарной недостаточности и СЗРП, аритмией, мышечными судорогами у беременных. Дефицит магния усугубляет уже имеющиеся нарушения синтеза коллагена, провоцируя расслоение и распад молекул коллагена, формирует «порочный круг», ухудшающий течение беременности.

Поэтому актуальность работы, преследующей своими результатами

улучшить исходы беременности у этих групп пациенток, не вызывает сомнений.

Таким образом, диссертационная работа Чикишевой Айше Ахметовны обладает высокой практической и научной ценностью. Выработаны оптимальные методы диагностики нДСТ и гипوماгнемии и предупреждения развития осложнений у данного контингента пациенток во время беременности. Разработан оптимальный алгоритм обследования данной категории женщин, выделены наиболее значимые маркеры, указывающие на вероятность развития осложнений беременности и родов при нДСТ и гипوماгнемии. Полученные результаты позволили выработать тактику ведения пациенток с дефицитом магния с нДСТ и без нее, позволяющую уменьшить риск развития осложнений беременности и родов: доказана необходимость приема препарата, содержащего магний, пациенткам с нДСТ и гипوماгнемией, начиная с прегравидарной подготовки и далее в течение всей беременности.

Представленный на рецензию автореферат построен по традиционной схеме, отражает все этапы дизайна исследования и его суть. Изложенные в автореферате выводы соответствуют цели и задачам исследования, подтверждены объемом фактического материала, корректным анализом и статистической обработкой полученных данных, достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.

По материалам диссертации опубликовано 4 научные работы, в том числе 4 в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ, получена 1 приоритетная справка на изобретение «Способ профилактики осложнений перинатального периода», № 2020140928 от 11. 12. 2020 г.

Заключение

На основании изучения автореферата можно сделать вывод, что по своей актуальности, объему и качеству проведенных исследований, новизне полученных результатов, научной и практической значимости, диссертационная работа Чикишевой Айше Ахметовны «Улучшение исходов беременности у пациенток с дисплазией соединительной ткани, гипوماгнемией», полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,

Дата: 07.10.2021