



ОТЗЫВ

**доктора медицинских наук, профессора Алянгина Владимира Григорьевича
на автореферат диссертационной работы Шуваевой Лилии Гайсаевны
по теме: «Клинико-функциональные особенности язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки сочетанной с эрозивными поражениями
гастродуоденальной зоны у мужчин трудоспособного возраста»
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 3.1.18. Внутренние болезни**

Для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) характерны рецидивы с частыми обострениями и морфологической картиной язвенного поражения слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Среди взрослого населения распространенность язвенной болезни составляет от 5 % до 15 % и язва двенадцатиперстной кишки встречается чаще, чем язвы желудка, у мужчин в молодом и зрелом возрасте она протекает агрессивнее. При лечении ЯБДПК применяют дополнительно препараты анксиолитического действия, которые эффективны и перспективны при коррекции психосоматических состояний. Отечественный препарат фабомотизол дигидрохлорид—анксиолитик небензодиазепинового ряда, обладает широким спектром фармакологических свойств. Недостаточная эффективность лечения язвенной болезни объясняется низкой приверженностью больных и является общемедицинской проблемой.

В автореферате диссертационной работы Шуваевой Лилии Гайсаевны представлен и проанализирован большой объем информационного материала, проведена большая работа по набору и анализу клинических и функциональных данных пациентов ЯБДПК сочетанной с эрозивными поражениями гастродуоденальной зоны лиц трудоспособного возраста.

Автореферат отражает актуальность диссертационного исследования в контексте современной гастроэнтерологии и фармакологии. В автореферате показана клиническая значимость и практические рекомендации, а также предложениями алгоритмы ведения пациентов язвенной болезни, направленные на повышение эффективности и приверженности к лечению. Результаты проведенного исследования имеют большое практическое значение, расширяют представления об особенностях клинического течения ЯБДПК сочетанной с эрозивными поражениями гастродуоденальной зоны. Дополнительное применение анксиолитика - фабомотизола дигидрохлорид в комплексном лечении ЯБ, влияющие на психоэмоциональное состояние и улучшает приверженность к лечению. Предложены методы профилактики и раннего выявления ЯБДПК сочетанной с эрозивными поражениями гастродуоденальной зоны с учётом социальных факторов, психоэмоционального состояния и сферы профессиональной деятельности. Предлагаемые автором алгоритм и модель оптимизации комбинированной фармакотерапии могут быть использованы в практическом здравоохранении для повышения приверженности к лечению.

Заключение

Диссертационная работа Шуваевой Лилии Гайсаевны «Клинико - функциональные особенности язвенной болезни двенадцатиперстной кишки сочетанной с эрозивными поражениями гастродуоденальной зоны у мужчин трудоспособного возраста», является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для оптимизации лечения. По своей актуальности, объему выполненных исследований, практической значимости полученных результатов, работа полностью соответствует п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г (с изменениями в редакции постановлений Правительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016г., № 650 от 29.05.2017 г., № 1024 от 28.08.2017 г.,

№ 1168 от 01.10.2018 г., № 426 от 20.03.2021 г., № 1539 от 11.09.2021 г., № 1690 от 26.09.2022 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям. и её автор Шуваева Лилия Гайсаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.18. Внутренние болезни.

Директор сети специализированных клиник

«Гастроэнтерологический центр,

Доктор медицинских наук , профессор

Алянгин Владимир Григорьевич



4.03.2024.