Примеры практических (ситуационных) задач
для подготовки к промежуточной аттестации

Ситуационная задача №1

75-летний пациент мужского пола (вдовец) страдает терминальной стадией хронической болезни почек (ХБП) и нуждается в диализе. В беседе со своим лечащим врачом он выразил желание найти живого донора почки среди своих родственников. Его единственная дочь (50 лет) соглашается пройти обследование, но результаты анализов выявляют генетическую несовместимость, а также отсутствие биологической связи между пациентом и его дочерью.

Этическая дилемма:

Каковы моральные и профессиональные обязательства врача в данной ситуации?

Должен ли врач раскрывать информацию об отсутствии биологического родства: пациенту, учитывая его возраст и психологическое состояние?

Дочери, которая может не знать о своем истинном происхождении?

Какие биоэтические принципы (автономия, непричинение вреда, справедливость) здесь противоречат друг другу?

Как можно сохранить конфиденциальность информации о покойной жене пациента?

Задача:

Проанализируйте ситуацию с точки зрения медицинской этики и предложите врачу хорошо обоснованный план действий.

Ситуационная задача № 2.

Пациентка с терминальной стадией ХБП регулярно проходит курс гемодиализа в специализированной клинике. Однако ее поведение крайне деструктивно: она агрессивна, оскорбляет персонал и других пациентов, вмешивается в медицинские процедуры (даже физически мешает лечению других людей). Несмотря на неоднократные попытки врача установить контакт, пациент отказывается от психиатрического вмешательства и не проявляет никаких признаков психического заболевания — только асоциальное поведение. После очередного инцидента (порча имущества клиники) врач решает прекратить лечение, понимая, что у нее, возможно, нет альтернативных вариантов диализа.

Этическая дилемма:

Имеет ли врач моральное право отказаться от поддерживающего жизнь лечения из-за поведения пациента, если альтернатив не существует?

Как сбалансировать это?

Принцип ненарушения (прекращение диализа приведет к смерти)

Право медицинских работников на безопасные условия труда

Интересы других пациентов, страдающих от ее действий?

Этично ли устанавливать для нее шестимесячный срок для поиска другого лечебного учреждения, если вероятность успеха минимальна?

Какие правовые и этические нормы (например, отказ в неотложной помощи, дискриминация пациентов) могут быть нарушены в этом случае?

Задача:

Проанализируйте ситуацию с точки зрения:

Медицинская этика (независимость пациента в сравнении с обязанностями врача)

Юридические последствия отказа от лечения

Альтернативные решения (например, обязательное психиатрическое обследование).

Обоснуйте наиболее этически обоснованный план действий.

Ситуационная задача № 3.

Отделение неотложной помощи небольшой сельской больницы переполнено. Пожилая пациентка (92 года) с пневмонией ожидает госпитализации в течение 48 часов. Единственная доступная койка находится в общей палате с пациентом мужского пола (91 год, коматозное состояние, ампутированные конечности, родственников нет). Ближайшая альтернатива - госпитализация в другое учреждение (более 6 часов езды).

Возможные действия:

Переведите пациентку в «мужскую» палату, получив согласие ее родственника.

Подождите, пока освободится женская койка, рискуя ухудшить ее состояние.

Попытайтесь срочно перевести пациента мужского пола в другую палату, чтобы освободить место.

Какой вариант наиболее оправдан с этической точки зрения?

Этическая дилемма:

Справедливость – Почему пациентка женского пола должна ждать дольше из-за гендерной сегрегации?

Безобидное – длительное ожидание в переполненном отделении неотложной помощи ухудшает ее прогноз.

Автономия – Племянница согласна на смешанное размещение. Но что, если у мужчины, находящегося в коме, были родственники, которые возражали?

Традиции против практичности – в больнице никогда не нарушалось разделение по половому признаку. Но оправдано ли это в экстренных случаях?

Дополнительные вопросы:

Если медсестра решит продолжить прием, следует ли это документально оформить как «исключение»?

Какие риски (например, жалобы, этические конфликты) возникают при отклонении от стандартных протоколов?

Задача:

Предложите решение, обосновав его на основе:

Медицинская этика (благотворительность, автономия, справедливость)

Практическая осуществимость

Потенциальные юридические последствия.