

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)**

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ПО ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА**

Москва 2016

Тема 8
Десмургия

ФИО _____

Вариант 1

1. К мягким повязкам относятся:

- 1) гипсовая повязка;
- 2) косыночная повязка;
- 3) шина Крамера;
- 4) аппарат Илизарова.

2. При ранениях волосистой части головы накладывается повязка:

- 1) крестообразная на затылок и шею;
- 2) пращевидная;
- 3) «уздечка»;
- 4) «чепец».

3. При ушибе плечевого сустава накладывают повязку:

- 1) черепашью;
- 2) колосовидную;
- 3) восьмиобразную;
- 4) Дезо.

4. Для транспортной иммобилизации используют:

- 1) шину Кузьминского;
- 2) шину Белера;
- 3) шину Крамера;
- 4) шину ЦИТО.

5. Вид повязки при растяжении связок в голеностопном суставе:

- 1) спиральная;
- 2) восьмиобразная;
- 3) колосовидная;
- 4) черепашья.

Тема 8
Десмургия

ФИО _____

Вариант 2

1. Лейкопластырные повязки относятся к:

- 1) давящим;
- 2) клеевым;
- 3) твердым;
- 4) жидким.

2. Крестообразную повязку применяют при повреждении:

- 1) плечевого сустава;
- 2) коленного сустава;
- 3) лучезапястного сустава;
- 4) 5-го пальца кисти.

3. При оказании помощи пострадавшему с травмой ключицы целесообразно использовать:

- 1) шину Крамера;
- 2) повязку Дезо;
- 3) гипсовую лонгету;
- 4) колосовидную повязку.

4. Окклюзионную повязку используют при:

- 1) артериальном кровотечении;
- 2) переломе ребер;
- 3) клапанном пневмотораксе;
- 4) открытом пневмотораксе.

5. Вид повязки при венозном кровотечении:

- 1) давящая;
- 2) окклюзионная;
- 3) спиральная;
- 4) лейкопластырная.

Тема 8
Десмургия

ФИО _____

Вариант 3

1. Повязка, применяемая при ранениях пальцев кисти:

- 1) крестообразная;
- 2) «перчатка»;
- 3) черепашья;
- 4) змеевидная.

2. При переломе нижней челюсти необходима повязка:

- 1) возвращающаяся;
- 2) пращевидная;
- 3) восьмиобразная;
- 4) крестообразная.

3. Повязка, применяемая при носовом кровотечении:

- 1) лейкопластырная;
- 2) пращевидная;
- 3) «уздечка»;
- 4) циркулярная.

4. При травме коленного сустава накладывают повязку:

- 1) черепашью;
- 2) змеевидную;
- 3) спиральную;
- 4) колосовидную.

5. После вскрытия карбункула на задней поверхности шеи лучше использовать:

- 1) «чепец»;
- 2) крестообразную;
- 3) «уздечку»;
- 4) возвращающуюся.

Тема 8
Десмургия

ФИО _____

Вариант 4

1. Повязку Дезо используют при переломе:

- 1) костей предплечья;
- 2) грудины;
- 3) ключицы;
- 4) ребер.

2. При ожоге кисти кипятком накладывают повязку:

- 1) сходящуюся;
- 2) клеевую;
- 3) «варежка»;
- 4) «перчатка».

3. Лейкопластырная черепицеобразная повязка накладывается при переломе:

- 1) грудины;
- 2) ребер;
- 3) ключицы;
- 4) позвоночника.

4. К твердым повязкам относится:

- 1) бинтовая;
- 2) гипсовая;
- 3) клеевая;
- 4) давящая.

5. При вывихе плеча применяют повязку:

- 1) косыночную;
- 2) спиральную;
- 3) восьмиобразную;
- 4) круговую.

Тема 8
Десмургия

ФИО _____

Вариант 5

1. При открытых переломах накладывают гипсовую повязку:

- 1) мостовидную;
- 2) окончатую;
- 3) створчатую;
- 4) лонгетную.

2. После вправления вывиха плеча накладывают гипсовую повязку:

- 1) Дезо;
- 2) колосовидную;
- 3) крестообразную;
- 4) Вельпо.

3. Суспензорий – это повязка на:

- 1) мошонку;
- 2) ягодицу;
- 3) плечо;
- 4) кисть.

4. Мягкую повязку на конечность накладывают:

- 1) от туловища к периферии;
- 2) от периферии к туловищу;
- 3) место наложения первого тура значения не имеет.

5. Накладывающий повязку становится к пациенту:

- 1) лицом;
- 2) боком;
- 3) в наиболее удобном для наложения повязки положении.

Тема 8
Десмургия

ФИО _____