

**Для допуска студентов и ординаторов кафедры Госпитальной педиатрии
имени академика В.А.Таболина ИМД**

к занятиям в весеннем семестре 2025/26 учебного года

на клинических базах требуется:

РДКБ

Данные о кори, ветряной оспе, гриппе в настоящее время НЕ требуются. Возможны изменения при усугублении эпидемиологической ситуации.

ДГКБ им. З.А. Башляевой

1. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.
2. Титр антител к ветряной оспе (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от ветряной оспы, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после вакцинации.
3. Сведения о прохождении флюорографии (срок не более 1 года).

ММКЦ «КОММУНАРКА»

1. Сведения о вакцинации от кори и титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори.
2. Вакцинация от гриппа
3. Вакцинация АДС-М
4. Вакцинация от гепатита В
5. Кал на кишечную группу, энтеробиоз, мазок из зева
6. Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит
7. Сведения о прохождении флюорографии (срок не более 1 года).

ДГКБ 9 имени Г.Н. Сперанского:

1. Сведения о вакцинации от кори и титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори.

2. Вакцинация от гриппа

3. Сведения о прохождении флюорографии (обследование действительно не более 12 месяцев. **ВАЖНО:** убедитесь, что на момент начала цикла остается не менее одного месяца до истечения срока вашей флюорографии).

4. Диспансеризация (обследование действительно не более 12 месяцев. **ВАЖНО:** убедитесь, что на момент начала цикла остается не менее одного месяца до истечения срока диспансеризации)

ГКБ № 52, филиал 1 родильный дом:

1. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.

2. Титр антител к ветряной оспе (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от ветряной оспы, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после вакцинации.

3. Вакцинация от гриппа

4. Флюорография сроком не более 1 года на весь период освоения дисциплины

НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева:

1. Стандартный медосмотр/медкнижка (её копия), включая флюорографию.

2. Справка вакцинация/антитела корь, грипп.

3. Отсутствие гипертермии/катаральных явлений в период проведения цикла.

ДГКБ № 13 им Н.Ф. Филатова:

1. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.

2. Флюорография

3. Для девушек до 25 лет. Титр антител к краснухе (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител

– вакцинация. Или сведения о проведенной ранее вакцинации.

НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-

Ясенецкого ДЗМ:

1. Стандартный медосмотр/медкнижка (обязательно флюорография, психиатр, нарколог, дерматовенеролог),
2. Вакцинация АДС-М,
3. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.
4. Вакцинация Краснуха
5. Вакцинация Гепатит В