

**Требования к допуску студентов и ординаторов на клинические
базы кафедры
госпитальной педиатрии им. акад. В.А. Таболина ИМД
в осеннем семестре 2026/27 учебного года**

РДКБ

Данные о кори, ветряной оспе, гриппе в настоящее время НЕ требуются. Возможны изменения при усугублении эпидемиологической ситуации.

ДГКБ им. З.А. Башляевой

1. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.
2. Титр антител к ветряной оспе (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от ветряной оспы, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после вакцинации.
3. Сведения о прохождении флюорографии (срок не более 1 года).

ММКЦ «КОММУНАРКА»

1. Сведения о вакцинации от кори и титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори.
2. Вакцинация от гриппа
3. Вакцинация АДС-М
4. Вакцинация от гепатита В
5. Вакцинация от COVID-19
6. Вакцинация от ветряной оспы (сведения о заболевании или вакцинации)
7. Вакцинация от краснухи
8. Кал на кишечную группу, энтеробиоз, мазок из зева и носа на пат. стафилококк
9. Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит
10. Сведения о прохождении флюорографии (срок не более 1 года).

ДГКБ 9 имени Г.Н. Сперанского:

1. Сведения о вакцинации от кори и титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори.
2. Вакцинация от гриппа
3. Сведения о прохождении флюорографии (обследование действительно не более 12 месяцев. **ВАЖНО:** убедитесь, что на момент начала цикла остается не менее одного месяца до истечения срока вашей флюорографии).
4. Диспансеризация (обследование действительно не более 12 месяцев. **ВАЖНО:** убедитесь, что на момент начала цикла остается не менее одного месяца до истечения срока диспансеризации)

ГКБ № 52, филиал 1 родильный дом:

1. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.
2. Титр антител к ветряной оспе (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от ветряной оспы, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после вакцинации.
3. Вакцинация от гриппа
4. Флюорография сроком не более 1 года на весь период освоения дисциплины

НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева:

1. Стандартный медосмотр/медкнижка (её копия), включая флюорографию.
2. Справка вакцинация/антитела корь, грипп.
3. Отсутствие гипертермии/катаральных явлений в период проведения цикла.

ДГКБ № 13 им Н.Ф. Филатова:

1. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.
2. АДС-М за последние 10 лет
3. Флюорография

4. Для девушек. Вакцинация от краснухи

НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ:

1. Стандартный медосмотр/медкнижка (обязательно флюорография, психиатр, нарколог, дерматовенеролог),
2. Вакцинация АДС-М,
3. Титр антител к кори (срок не более 1 года). При отсутствии / низком титре антител – вакцинация от кори: проводится двукратно, к занятиям студент / ординатор может быть допущен после первой вакцинации, вторая вакцинация – через 3 месяца.
4. Вакцинация Краснуха
5. Вакцинация Гепатит В