

Ответы к экзаменационным задачам

Ответ на задачу №1

Ранняя анемия недоношенных. РДСН в анамнезе. Недоношенность 33 недели.

Ответ на задачу №2

Гемолитическая болезнь новорожденных, обусловленная конфликтом по резус-фактору, желтушная форма, тяжелая.

Ответ на задачу №3

Билиарная атрезия.

Ответ на задачу №4

Ранний неонатальный период. Транзиторная лихорадка. Половой криз. Мочекислый диатез.

Ответ на задачу №5

Ранний неонатальный период. Морфо-функциональная незрелость.

Ответ на задачу №6

Ранний неонатальный период.

Ответ на задачу №7

Основной: Некротизирующий энтероколит. Стадия 2Б. Сопутствующий: РДС новорожденных, пневмония (?), ДН III ст. Церебральная ишемия II ст., синдром угнетения. Недоношенность 32-33 недели.

Ответ на задачу №8

Течение внутриутробной пневмонии. Гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС, двустороннее внутрижелудочковое кровоизлияние 3 степени. Состояние после переливания эритроцитарной массы. ЗВУР 3 степени. Функционирующие фетальные коммуникации (открытый боталов проток). Недоношенность 32 недели.

Ответ к задаче №9

Реализация внутриутробной пневмонии на фоне РДСН. Гипоксическое поражение головного мозга. Коньюгационная гипербилирубинемия. Недоношенность 32 недели. ЗВУР 3.

Ответ на задачу №10

Респираторный дистресс-синдром новорожденных.

Ответ на задачу №11

Транзиторное тахипноэ новорожденных.

Ответ на задачу №12

Врожденная инфекция.

Ответ на задачу №13

Бронхолегочная дисплазия. Классическое течение.

Ответ на задачу №14

ВУИ, менингоэнцефалит? ДВС-синдром. ЗВУР 2 степени. Недоношенность 36 недель.

Ответ на задачу №15

Врожденная цитомегаловирусная инфекция, менингоэнцефалит? гепатит? ДВС-синдром? Судорожный синдром. Недоношенность 35 недель.

Ответ на задачу №16

Сочетанное гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние 3 степени, гидроцефалия окклюзионная, судорожный синдром. Недоношенность 28 недель. ЗВУР 2 степени. Второй из двойни.

Ответ на задачу №17

Синдром гестационного сахарного диабета (диабетическая фетопатия, гипертрофическая форма), гипогликемическое состояние, диабетическая кардиопатия (?). Недоношенность 36 недель.

Ответ на задачу №18

Ранний неонатальный гнойный менингит. Генерализованная внутриутробная инфекция (?)

Ответ на задачу №19

Травматическое поражение ЦНС, субарахноидальное кровоизлияние, судорожный синдром, острый период.

Ответ на задачу №20

Травматическое поражение ЦНС, эпидуральное кровоизлияние, судорожный синдром, синдром угнетения безусловно-рефлекторной деятельности, острый период. Перелом правой теменной кости (?)

Ответ на задачу №21

Проксимальный акушерский паралич Дюшена-Эрба (C₅-C₆).

Ответ на задачу №22

Ранний неонатальный сепсис, ДВС-синдром, внутриутробная пневмония, ОПН, общий отечный синдром 2 – 3. Недоношенность 36 недель.

Ответ на задачу №23

Поздний неонатальный пупочный стафилококковый сепсис, септицемия, период разгара; ДВС-синдром. ЗВУР 2 степени. Недоношенность 32 недели.

Ответ на вопросы задачи №24

Генерализованная кандидозная инфекция, кандидозный менингоэнцефалит, кандидоз кожи, кандидоз мочевой системы, гипертензионно-гидроцефальный синдром, анемия 1 степени, недоношенность, пневмония в неонатальном периоде.

Ответ на задачу №25

Врожденные пороки развития: незаращение верхней губы, верхней челюсти, твердого и мягкого неба, полидактилия слева . Недоношенность 35 недель. Церебральная гипоксия 2 ст. (С-м угнетения нервно-рефлекторной деятельности).

Ответ на задачу №26

Гликогеноз I типа (болезнь Гирке Ia тип).

Ответ на задачу №27

Болезнь Вильсона-Коновалова, абдоминальная форма.

Ответ на задачу №28

Дефицит альфа-1-антитрипсина.

Ответ на задачу №29

Галактоземия, гипотрофия II степени. Анемия I степени. Двусторонняя катаракта.

Ответ на задачу №30

Болезнь Нимана-Пика, тип А. Гипотрофия III степени. Задержка психомоторного развития. Помутнение роговицы OU. Нейросенсорная тугоухость AU. Гипохромная анемия. Нарушение липидного обмена.

Ответ на задачу №31

Аутоиммунный гепатит.

Ответ на задачу №32

Болезнь Вильсона-Коновалова.

Ответ на задачу №33

Двусторонняя гипоплазия почек. ХБП III стадии. Нефрогенная артериальная гипертензия. Нефрогенная анемия. Вторичный гиперпаратиреозидизм, минеральные костные нарушения при ХБП.

Ответ на задачу №34

Острый инфекционный гастроэнтероколит. Гемолитико-уремический синдром. Острая почечная недостаточность

Ответ на задачу №35

Дизметаболическая нефропатия (оксалурия).

Ответ на задачу №36

Нефрогенный несахарный диабет. Вторичный мегацистис, мегауретер.

Ответ на задачу №37

Острый постстрептококковый гломерулонефрит. Острая почечная недостаточность (Failure по шкале RIFLE).

Ответ на задачу №38

Солевой диабет (псевдогипоальдостеронизм).

Ответ на задачу №39

Почечный канальцевый ацидоз, дистальный тип. Нефрокальциноз.

Ответ на задачу №40

Левосторонний смешанный пузырно-мочеточниковый рефлюкс III степени, рефлюкс-нефропатия. ХБП III степени. Нефрогенная артериальная гипертензия.

Ответ на задачу №41

Системная красная волчанка, острое течение. Люпус-нефрит (клинически-нефротический синдром с гематурией и тяжелой артериальной гипертензией). Почечная недостаточность острого периода. Полисерозит. Дерматит, хейлит, стоматит.

Ответ на задачу №42

Фосфат-диабет (витамин D-резистентный рахит).

Ответ на задачу №43

Геморрагический васкулит, кожно-суставно-абдоминальная форма. Нефрит Шейнлейна-Геноха.

Ответ на задачу №44

Острый постстрептококковый гломерулонефрит. Острое почечное повреждение (Risk по шкале RIFLE).

Ответ на задачу №45

Врожденный нефротический синдром финского типа (микрокистоз почек). Хроническая почечная недостаточность.

Ответ на задачу №46

Острый постстрептококковый гломерулонефрит с нефритическим синдромом. Активная стадия.

Ответ на задачу №47

Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, часторецидивирующее течение, стероидзависимый вариант.

Ответ на задачу №48

Болезнь тонких базальных мембран.

Ответ на задачу №49

Вторичный обструктивный пиелонефрит, хроническое течение, стадия обострения. Двусторонний пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Рефлюкс-нефропатия. Хроническая почечная недостаточность (хроническая болезнь почек 3 ст). Анемия (гипоэритропоэтинемическая). Симптоматическая артериальная гипертензия.

Ответ на задачу № 50:

Вторичный обструктивный пиелонефрит, хроническое течение, стадия обострения. Двухсторонняя пиелоэктазия. Удвоение левой почки?

Ответ на задачу №51

Вторичный обструктивный пиелонефрит, хроническое течение, стадия обострения. Правосторонний пузырно-мочеточниковый рефлюкс II-III ст. Энурез.

Ответ на задачу №52

Пиелонефрит, острое течение, активная стадия. Активность 3 ст.

Ответ на задачу №53

Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом, активная стадия.

Ответ на задачу №54

Острый постстрептококковый гломерулонефрит с нефритическим синдромом. Активная стадия. Острая почечная недостаточность.

Ответ на задачу №55

Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, стероидзависимый вариант, период обострения.

Ответ на задачу №56

2-х сторонний гидронефроз. Хроническая почечная недостаточность (хроническая болезнь почек 4 ст.).

Ответ на задачу №57

Идиопатический фиброзирующий альвеолит.

Ответ на задачу №58

Токсический альвеолит.

Ответ на задачу №59

Экзогенный аллергический альвеолит.

Ответ на задачу №60

Идиопатический гемосидероз легких.

Ответ на задачу №61

БЛД, ДН II степени.

Ответ на задачу №62

БЛД, ДН 0.

Ответ на задачу №63

Острый бронхиолит, ДН II ст.

Ответ на задачу №64

Острый бронхиолит, ДН III ст.

Ответ на задачу №65

Облитерирующий бронхиолит, ДН II-III ст.

Ответ на задачу №66

Синдром Картагенера.

Ответ на задачу №67

Синдром Картагенера.

Ответ на задачу №68

Муковисцидоз, смешанная форма.

Ответ на задачу №69

Муковисцидоз, смешанная форма.

Ответ на задачу №70

Простая гипоплазия правого легкого.

Ответ на задачу №71

Кистозная гипоплазия правого легкого.

Ответ на задачу №72

Неспецифический язвенный колит.

Ответ на задачу №73

Болезнь Крона.

Ответ на задачу №74

Целиакия, активная фаза; вторичная экссудативная энтеропатия, вторичная лактазная недостаточность(?), вторичная панкреатопатия, дисбактериоз кишечника. Вторичная белково-энергетическая недостаточность II степени (постнатальная гипотрофия II степени). Железодефицитная анемия 2 степени.

Ответ на задачу №75

Первичная лактазная недостаточность. Вторичная панкреатопатия.

Ответ на задачу №76

Экссудативная энтеропатия. Железодефицитная анемия I степени. Белково-энергетическая недостаточность (Гипотрофия II степени).

Ответ на задачу №77

Целиакия, активная фаза. Вторичная лактазная недостаточность. Вторичная экссудативная энтеропатия? Хронический атрофический еунит. Реактивное состояние поджелудочной железы. Гипотрофия III степени. Задержка моторного развития.

Ответ на задачу №78

Синдром Швахмана-Даймонда, протекающий с нейтропенией 3 степени, синдромом цитолиза умеренной степени, задержкой физического развития. Первичный иммунодефицит. ЖДА 1 степени.

Ответ на задачу № 79

ГЭР с эзофагитом. ДГР. Язвенная болезнь ДПК, в неактивной стадии, впервые выявленная функциональная гипербилирубинемия (синдром Жильбера?), астеноневротический синдром.

Ответ на задачу №80

Цирроз печени вирусной этиологии (HBsAg-положительный), умеренно-активный, декомпенсированный, класс С по *Child-Pugh*. Портальная гипертензия. Варикозно-расширенные вены пищевода I-II степени. Отечно-асцитический синдром. Гиперспленизм. Печеночно-клеточная недостаточность.

Ответ на задачу №81

Врожденный порок сердца. Простая транспозиция магистральных сосудов. Состояние после закрытой атриосептостомии. НК II А-Б степени. Легочная гипертензия. Артериальная гипоксемия.

Ответ на задачу № 82

Врожденный порок сердца. Тетрада Фалло. НК 0-1 ст. Артериальная гипоксемия.

Ответ на задачу №83

Ревматический кардит (предположительно вирусной этиологии): миокардит, острое течение, НК II степени.

Ответ на задачу №84

Острая ревматическая лихорадка. Ревматическая хорея.

Ответ на задачу №85

Ювенильный ревматоидный артрит, полиартикулярный вариант, активность III ст., рентгенологическая стадия II, ФН - 2. Серонегативный.

Ответ на задачу №86

ВПС: открытый артериальный проток; НК IIБ ст. Недоношенность, гестационный возраст 32 недели, низкая масса тела.

Ответ на задачу №87

Системная красная волчанка, острое течение, активность III ст. Дерматит, артрит, нефрит.

Ответ на задачу №88

Ювенильный ревматоидный артрит, системная форма, полиартрит, серонегативный, активность III ст., ФН – 2.

Ответ на задачу №89

Врожденный порок сердца. Коарктация аорты, «в типичном месте», «взрослый тип». Вторичная артериальная гипертензия. Синдром вегетативной дистонии по симпатикотоническому типу. Проплапс митрального клапана I степени, регургитация I степени.