



Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова



Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

Заведующий кафедрой – академик РАН, д.м.н. Курцер М.А.



Клинические базы кафедры



**Центр планирования семьи
и репродукции**



РДКБ



**Госпиталь «Лапино»
Мать и дитя**



31 ГКБ



17 ГКБ



**Госпиталь «MD Group»
Мать и дитя**




Экстракорпоральное оплодотворение – одно из приоритетных направлений в клиниках, являющихся базами кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (зав. кафедрой – академик РАН Курцер М.А.).

Инновационная эмбриологическая лаборатория обеспечивает дорастание до стадии бластоцист хорошего качества более чем 60% эмбрионов, что является показателем Top Quality среди мировых лабораторий:

- система фильтрации воздуха с фотокаталитической нейтрализацией вредных веществ и ультрафильтрацией летучих соединений;
- выделенная зона для проведения биопсии трофэктодермы эмбрионов перед преимплантационной генетической диагностикой (ПГД);
- система передаточных окон-шлюзов со встроенным подогревом;
- размещение оборудования на антивибрационных столах на пьезоэлементах;
- микроскоп с системой визуализации веретена деления ооцитов;
- современный инкубатор с круглосуточной видеофиксацией развития эмбрионов.



Уточняется патогенез преэклампсии





Разрабатываются и внедряются в практику

- Тактика ведения беременных с многоплодием в зависимости от типа плацентации (моно- и дихориальные)
- Критерии ранней диагностики специфических осложнений монохориальной двойни
- Оптимальные сроки и методы родоразрешения беременных с многоплодием



Монохориальная моноамниотическая двойня (1%)



Инновационные хирургические методики при родоразрешении пациенток с вращением плаценты

Донное кесарево сечение

+

Эмболизация маточных артерий

или

Временная баллонная окклюзия
общих подвздошных артерий

+

Метропластика





Разработаны и внедрены методы лечения

- недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела
- детей с тяжелыми формами гемолитической болезни
- новорожденных с гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС

